



AANVRAAGFORMULIER RWG-PREMIE Plaatsing groendaken

Gegevens aanvrager

Last update: 14-11-2005

Naam
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Telefoon Fax
Klantnummer Interelectra 10 - _____ - ____ Bankrekeningnummer ____ - _____ - ____
Uitvoeringsadres

Gegevens voor de aanleg van het groendak

Geplande begin- en einddatum van de werken :/..../.... -/..../....

Oppervlakte van het groendak: m²

De draagkracht van het dak wordt gecontroleerd door :

Architect Aannemer Niet Andere:.....

Hellingsgraad van het dak:

Het groendak wordt aangelegd door:

De aanvrager Firma/leverancier Andere:.....

Aard groendak : Extensief Intensief

Drainage van het groendak zal aflopen naar:

Regenwaterput infiltratievoorziening Oppervlaktewater of gracht
 Hemelwaterafvoerleiding Gemengd rioleringsstelsel:.....

Het groendak bestaat uit een :

- Correct gedimensioneerde dragende constructie (verplicht)
- Wortelvaste laag (verplicht)
- Bescherm laag (voorkomt beschadigingen van wortelvaste laag)
- Drainagelaag (niet verplicht bij hellend dak)
- Filterdoek (voorkomt dat het substraat de drainagelaag verstopt)
- Substraatlaag (verplicht)
- Erosiebescherming (voorkomt erosie van substraatlaag)
- Vegetatielaag (verplicht)

Bestaande uit :

Sedums Mossen Kruiden Grassen Heesters Kleine bomen Grote bomen

Raming van de kostprijs van de installatie: EUR (incl. BTW)

Uw aanvraag moet ten laatste 30 dagen vóór de plaatsing van het groendak bij Interelectra zijn !

Ondertekening

De aanvrager verklaart hiermee volledig akkoord te gaan met het bijgevoegde reglement (zie volgende bladzijde) betreffende de subsidiemaatregelen en voegt hierbij de nodige documenten.

Plaats + datum

Naam + handtekening

Formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met de nodige documenten terugsturen naar

Interelectra, RWG-dienst - Trichterheideweg 8 - 3500 HASSELT

011/72.20.20

Groendaken

Subsidiereglement voor het bekomen van de RWG-premie

Procedure van de aanvraag

Wanneer u als klant overgaat tot het plaatsen van een groendak, kunt u hiervoor een premie krijgen van Interelectra, op voorwaarde dat uw gemeente voor riolering is aangesloten bij Interelectra. Hiervoor moet u het aanvraagformulier volledig invullen en toesturen aan Interelectra. Interelectra deelt schriftelijk mee of de aanvraag goed- of afgekeurd wordt. De definitieve toekenning en uitbetaling van de premie gebeurt na het beëindigen van de uit te voeren werken en na een controle uitgevoerd door een aangestelde van Interelectra.

Indien u zeker wenst te weten of u in aanmerking komt voor deze premie voordat u overgaat tot de uit te voeren werken, neemt u best telefonisch contact met onze RWG-dienst.

Algemene aandachtspunten

- Dit subsidiereglement is geldig vanaf 1 januari 2006.
- De aanvraag moet schriftelijk en per post gebeuren en kan voor het betreffende dak slechts éénmaal betoelaagd worden. De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient 30 dagen vóór de uitvoering van de werken ingediend te worden bij Interelectra.
- Indien het geplaatste groendak niet overeenstemt met de omschrijving in de subsidieaanvraag, kan Interelectra reeds uitbetaalde premies terugvorderen.
- Het aanvraagdossier dient vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken :
 - het volledig ingevuld aanvraagformulier ondertekend door de aanvrager
 - een plan van het gebouw met aanduiding van welk gedeelte van het dak voorzien wordt van een groendak (inclusief afmetingen).
 - beschrijving van het type groendak (technische documentatie, detailplan, foto's, ...)
- Overdekte terrassen, wegjes, bloembakken, bloempotten en bestaande groendaken worden niet gesubsidieerd.
- Onder groendak wordt in dit reglement verstaan:
Daksystemen waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn over de volledig aangelegde oppervlakte. Alle systemen komen hiervoor in aanmerking.
- Per aanvraagdossier moet minimum 6 m² worden aangebracht.
- Voor daktuinen komt enkel het aangeplante deel in aanmerking.
- De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. Hierbij dient eventueel de nodige stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.
- Zowel bij toekenning als onthouding van de premie zal de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
- Op basis van een plaatsbezoek door Interelectra wordt de plaatsing van het groendak getoetst aan de code van goede praktijk.
- De drager van een daktuin heeft normaal gezien een helling tussen de 1 graad en 4 graden om een goede afwatering te voorzien. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.
- De aanvrager engageert zich om het groendak minimum 15 jaar in goede staat te behouden of dit te garanderen bij verkoop van de eigendom via verkoopvoorwaarden zoniet blijft hij zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
- Een subsidie die door Interelectra schriftelijk toegewezen is blijft uitbetaalbaar tot 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de toewijzing gebeurd is. Daarna vervalt het recht op uitbetaling van de subsidie, en moet eventueel een nieuwe aanvraag ingediend worden, volgens de op dat moment geldende reglementering.
- De door Interelectra toegekende subsidie betekent niet dat zij enige verantwoordelijkheid op zich neemt, zowel wat materialen als resultaten betreft.

Bepaling subsidie

De premie bedraagt 25 euro per m² groendak en is onafhankelijk van de gedane investeringen.

Definities

- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater
- Sedum: vetplantje (ook beschikbaar in de vorm van voorgekweekte sedummatten)
- Heester: struik